

*Infobrief von Ihrem Fachberater für Imkerei
am
Regierungspräsidium Stuttgart*

2021-04-30

Die Infobriefe können auch unter
<https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt3/Ref33/Seiten/Bienen-AG.aspx>
abgerufen werden.

Bemerkung zur Genderneutralität in den Infobriefen:
Ich habe mich oft bemüht genderneutral zu schreiben, was mir jedoch nur mangelhaft
gelingt. Im Interesse der einfacheren Schreib- und Lesbarkeit schreibe ich nicht
genderneutral - ich bitte um Verständnis!

Kurz das Wichtigste:

Futterkontrolle!

Lassen Sie sich nicht durch die Blütenpracht täuschen!
An vielen Standorten tragen die Völker trotz regem Flug kaum Nektar ein!

Baurahmen:

Die ersten Baurahmen können bei starken Völkern schon „geerntet“ werden, bei den schwächeren sollten sie jetzt unbedingt gegeben werden, damit möglichst wenig Drohnenwildbau entsteht. Bei Führung der Völker auf zwei Bruträumen werden die Baurahmen in der Regel im oberen Brutraum auf Position 2 bzw. 9 gegeben.

Schwarmkontrollen:

Je nachdem, wie Ihre Betriebsweise aussieht und mit welcher Biene Sie imkern, sollten jetzt wieder regelmäßige Schwarmkontrollen auf dem Wochenplan stehen.

Weissacher Imkertag:

Sofern Sie teilgenommen haben und ein konstruktives Feedback geben wollen, würde mich das freuen. Nur mit konstruktiver Kritik können wir uns verbessern.

Hier geht's etwas ausführlicher weiter für interessierte Leser =>

Nektar – zurzeit Mangelware!


Nun freuen wir uns seit ein paar Tagen über Temperaturen, die den Bienen endlich ausgiebige Sammelflüge ermöglichen. Die in Vollblüte stehenden Streuobstbestände und die gelben Rapsflächen lassen vermuten, dass reichlich Nektar zur Verfügung steht und die Völker sich jetzt prächtig entwickeln können. Dem ist in vielen Gegenden aber leider nicht so! Auch erfahrene Imker*Innen lassen sich in solchen Situationen immer wieder täuschen! Der trockene Ostwind hat mit dazu geführt, dass die Bienen in den Blüten keinen Nektar sammeln können.

Besuchen Sie die Seite Ihres Landesverbandes und rufen Sie die Waagstockdaten ab (die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihren Vereinsvorsitzenden).

← → ↻ 🏠 www.vst10711.internet1.de/trachtmeldedienst/maps?op=0&id=0&fnc=1&tkn=936845

Trachtmeldedienst der Landesverbände Badischer und Württembergischer Imker

Anmelden Übersicht **B-W West** **B-W Ost** Meldungen




Datum	Tracht	Zunahme	Temp. ↑	Temp. ↓
29.04.2021	Blüte	2,8	14,9	10,1
28.04.2021	Blüte	0,3	20,8	4,6
27.04.2021	Blüte	0,0	16,3	2,5
26.04.2021	Blüte	-0,1	15,4	2,0
25.04.2021	Blüte	29,4	16,0	2,8
24.04.2021	Blüte	-23,1	18,2	2,1
23.04.2021	Blüte	0,1	15,4	0,9
22.04.2021	Blüte	0,1	13,2	7,1
21.04.2021	Blüte	0,2	18,3	2,3
20.04.2021	Blüte	0,0	14,6	2,6
19.04.2021	Blüte	-0,2	10,5	1,4
18.04.2021	Blüte	-0,1	8,8	2,7
17.04.2021	Blüte	0,0	9,2	-0,2
16.04.2021	Blüte	-0,1	6,2	-2,7
15.04.2021	Blüte	-0,1	7,6	-2,2
14.04.2021	Blüte	-0,1	6,4	-2,7
13.04.2021	Blüte	-0,1	6,0	-0,7

Bei dieser Waage wurde am 24. / 25.04. ein Völkerwechsel durchgeführt. Am 29.04. gab es keine 2,8kg Zunahmen, sondern eine halbe Futtertasche voll Zuckerwasser für die angekündigten kalten Regentage!

Zur Futterkontrolle schauen Sie bitte in die Völker! Kontrollen durch anheben sind jetzt nur noch bedingt aussagekräftig – woher kommt das Gewicht? Brut? Pollen? Futter?
 Eine Empfehlung lautet, dass Völker immer einen Vorrat von mindestens 4 kg Futter verfügen sollten – das entspricht zwei vollen Futterwaben! Dann sind Sie bis zur nächsten Durchsicht auf der sicheren Seite!

Wetterdiagramm Kirchheim unter Teck für die nächsten 16 Tage



Quelle: wetter.com Ein Blick auf die Wettervorhersage gehört für Imker zur Routine!

Schwarmkontrollen:

Es gibt immer Imker*Innen, die erzählen, dass sie niemals Schwarmkontrollen durchführen müssen – das mag bei manchen ja so sein. Ihnen rate ich aber, jetzt wieder regelmäßig in die Völker zu sehen und auf Schwarmlust zu prüfen. Manche Völker geraten allmählich in Schwarmlust und sollten im Auge behalten werden. Bei stark unterschiedlichen Völkern kann man sich überlegen die vorauseilenden Völker zu schröpfen und den Nachzüglern Waben mit verdeckelter Brut und aufsitzenden Bienen (möglichst ohne der Königin des Spendervolkes ☺) zuzuhängen, um eine ausgeglichene Volksstärke am Stand zu erreichen.

Das kann einem, je nach Situation, die Arbeit erleichtern. Ob man das tun möchte oder nicht, muss jede*r für sich selbst entscheiden.

Bei diesen Schwarmkontrollen wird auch immer der **Drohnenrahmen** kontrolliert.

Sammelbrutableger (SBA):

Hat man am Stand durchgehend starke Völker, ist jetzt schon fast die Zeit gekommen, um Sammelbrutableger zu erstellen. Dazu verweise ich Sie – bis ich selbst einmal etwas filmen kann - auf Beiträge im Netz.

Einen Hinweis jedoch: verschwenden Sie nicht wertvolle Zeit - hängen Sie den Zuchtrahmen ca. 1 Std. nach Bildung des SBA zu – am nächsten Tag dann eine Kontrolle der Annahme und ggfs. nachlarven! Neun Tage später den SAB sorgfältig durchsehen und die Nachschaffungszellen brechen – die sind oft sehr schwer zu erkennen!

Warum SBA?

Der Sammelbrutableger ist eine sehr einfache und sichere Methode mit relativ wenig Bienenmasse eine große Anzahl von Königinnen und Ableger zu schaffen. Man benötigt ca. 8 Brutbretter mit verdeckelter Brut und aufsitzenden Bienen. Wer nur 4 Völker hat, muss diese stark schröpfen (2 Waben/ Volk). Danach hat man den Schwarmtrieb erfolgreich zum Erliegen gebracht – auf den Honigertrag wird sich diese Maßnahme jedoch auch „dämpfend“ auswirken. ABER: wenn ohnehin nichts zu erwarten ist, was soll's?

Wer wie imkern möchte (ertragsorientiert, vermehrungsorientiert, spaßorientiert, ...) kann jede*r für sich selbst entscheiden – das ist ja das schöne an der Imkerei!

Was für die/ den eine*n passt, ist für die/ den andere*n nicht unbedingt das Passende.
(*verzweifelter Versuch genderneutral zu schreiben!*)

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kustermann
 Fachberater Imkerei
 Regierungspräsidium Stuttgart
 Referat 33 / Pflanzliche und tierische Erzeugung
 Ruppmannstr. 21
 70562 Stuttgart
 Telefon: 0711 - 904-13307
 Mobil: 0172 - 7077871
 Email: Thomas.Kustermann@rps.bwl.de